5月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
江戸前でい昆布佃煮	○	埼玉県越谷市	5/22	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.2Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
江戸前貝(本美乃洲貝)の佃煮	○	埼玉県越谷市	5/22	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.8Bq/kg								
江戸前でい！茎わかめ佃煮	○	埼玉県越谷市	5/22	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg								
万能酢(りんご酢)	○	福島県須賀川市	5/22	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.4Bq/kg、Cs137:2.1Bq/kg								
有機白菜	○	山梨県北杜市	5/21	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg								
絹さや	○	茨城県行方市	5/21	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.6Bq/kg、Cs137:4.9Bq/kg								
小かぶ	×	茨城県行方市	5/21	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.7Bq/kg、Cs137:4.5Bq/kg								
有機スナップエンドウ	○	茨城県石岡市	5/21	5/23	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.8Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
有機キャベツ	△	長野県飯田市	5/15	5/16	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.2Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
有機大根	△	長野県阿智村	5/15	5/16	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg								

5月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

[備考]I131:ヨウ素131 / Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
龍馬1865 ノンアルコールビール	○	静岡県沼津市	5/20	5/21	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.2Bq/kg、Cs137:3.2Bq/kg								

5月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

20120519更新

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
有機キャベツ	△	長野県飯田市	5/15	5/16	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.2Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
有機大根	△	長野県阿智村	5/15	5/16	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg								
有機ほうれん草	×	山梨県北杜市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.8Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg								
有機煎茶2012年一番摘み	△	静岡県静岡市	5/14	5/15	不検出	C	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.49Bq/kg、Cs137:0.46Bq/kg〔飲料水対応 精密核種測定〕。茶葉40gを90℃の湯1200mlで1分間浸出								
有機京菜(みず菜)	○	茨城県石岡市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.8Bq/kg								

有機リーフレタス	○	茨城県石岡市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.3Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg							
絹さや	○	茨城県行方市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.8Bq/kg、Cs137:3.4Bq/kg							
ほうれん草	×	茨城県行方市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:3.9Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg							
絹さや	○	茨城県石岡市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.8Bq/kg、Cs137:4.8Bq/kg							
小松菜	×	茨城県石岡市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:5.0Bq/kg、Cs137:4.8Bq/kg							
有機小かぶ	×	茨城県石岡市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.8Bq/kg、Cs137:4.3Bq/kg							
有機絹さや	○	茨城県行方市	5/14	5/15	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.7Bq/kg、Cs137:4.5Bq/kg							
有機レタス	△	長野県阿智村	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg							
有機小松菜	×	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:3.8Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg							
有機リーフレタス	○	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.1Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg							
有機サニーレタス	○	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg							
有機小かぶ	×	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:5.0Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg							

5月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

[備考]I131:ヨウ素131 / Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
とち蜂蜜	○	青森県	5/14	5/17	不検出	Ge	分析センター	
検出限界 Cs134:0.74Bq/kg, Cs137:0.50Bq/kg, 葉房はら山【焼鮎(こし餡)】【土の鶏】【桜花饅頭】【風の鶏】【緑風(錦玉羹)】【里饅頭】【焼鮎(胡麻求肥)】【レモンポテト】【有機芋羊羹】【三色どら焼】【栗饅頭】【生クリームどら焼】原材料								
短角和牛肉	○	青森県七戸町	5/15	5/16	不検出	Ge	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界 Cs134:5.0Bq/kg、Cs137:5.0Bq/kg								
豚肉(宮城田園ポーク)	×	宮城県米山町	5/7	5/14	不検出	NaI	農民連食品分析センター	
検出限界 Cs134:3.0Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg								
豚肉(ぴゅあポーク)	○	神奈川県平塚市	5/7	5/14	不検出	NaI	農民連食品分析センター	
検出限界 Cs134:2.0Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg								
チンゲン菜	×	千葉県山武市	5/8	5/10	不検出	Ge	九州環境管理協会	
検出限界 Cs134:2.1Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
ブロッコリー	○	千葉県山武市	5/7	5/10	不検出	Ge	九州環境管理協会	
検出限界 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.6Bq/kg								
春菊	×	千葉県山武市	5/7	5/10	不検出	Ge	九州環境管理協会	
検出限界 Cs134:3.8Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg								
ズッキーニ	○	千葉県山武市	5/1	5/7	不検出	Ge	九州環境管理協会	
検出限界 Cs134:2.0Bq/kg、Cs137:2.9Bq/kg								

○取り扱いあり △今後取り扱い予定 ×取り扱いなし

4月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧 20120512更新

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
奄美カレー中辛	○	埼玉県上尾市	4/28	4/30	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.7Bq/kg、Cs137:2.2Bq/kg								
奄美カレー甘口	○	埼玉県上尾市	4/28	4/30	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.7Bq/kg、Cs137:2.2Bq/kg								
奄美カレーちびっこ	○	埼玉県上尾市	4/28	4/30	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.7Bq/kg、Cs137:2.2Bq/kg								
米粉カレー中辛	○	埼玉県上尾市	4/28	4/30	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.4Bq/kg、Cs137:1.6Bq/kg								
米粉カレー甘口	○	埼玉県上尾市	4/28	4/30	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.4Bq/kg、Cs137:1.6Bq/kg								
信州ぶどうナイアガラジュース	○	長野県塩尻市	4/27	4/28	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.5Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg								
信州ぶどうコンコードジュース	○	長野県塩尻市	4/27	4/28	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								
甘夏	×	静岡県静岡市	4/26	4/27	3.6Bq/kg	A	同位体研究所	
Cs134:1.3Bq/kg Cs137:2.3Bq/kg 定量下限 Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg								
筍	×	茨城県行方市	4/23	4/25	80Bq/kg	A	同位体研究所	
Cs134:33.0Bq/kg Cs137:47.0Bq/kg 定量下限 Cs134:1.5Bq/kg、Cs137:1.8Bq/kg								
筍	×	茨城県行方市	4/23	4/25	93Bq/kg	A	同位体研究所	
Cs134:38.0Bq/kg Cs137:55.0Bq/kg 定量下限 Cs134:4.1Bq/kg、Cs137:4.4 Bq/kg								
筍	×	茨城県行方市	4/23	4/25	31Bq/kg	A	同位体研究所	
Cs134:14.0Bq/kg Cs137:17.0Bq/kg 定量下限 Cs134:2.5Bq/kg、Cs137:2.4Bq/kg								

4月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

[備考]I131:ヨウ素131 / Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
ザーサイ	○	茨城県行方市	4/29	4/30	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.0Bq/kg、Cs137:3.28Bq/kg。遠忠食品【国産ザーサイ】原料								
マヨネーズ	○	埼玉県神川町	4/23	4/27	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8Bq/kg、Cs137:0.8Bq/kg								
とうにゅうず	○	埼玉県神川町	4/12	4/27	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.7Bq/kg、Cs137:0.7Bq/kg								
塩麹の素	○	埼玉県越谷市	4/23	4/24	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.7Bq/kg								
山菜 各種	○	山形県真室川町ほか	4/23	4/24	不検出	Ge	日本環境科学	
検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg								
平飼い卵	○	茨城県行方市ほか	4/17	4/19	不検出	Ge	同位体研究所会	
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg, Cs137:0.7Bq/kg, 葉房はら山【土の鶏】【風の鶏】【生クリームどら焼】【桜花饅頭】【栗饅頭】【三色どら焼】【小豆浮島】【焼き鮎(こし餡)】【焼鮎(杏)】【焼鮎(胡麻求肥)】【夏涼菓】【冬日向】原料								
ミニトマト	×	千葉県山武市	4/16	4/19	不検出	Ge	九州環境管理協会	
検出限界 Cs134:2.4Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								

5月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
レタス	×	長野県飯田市・下伊那郡	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.6 Bq/kg								
小松菜	×	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.8Bq/kg、Cs137:4.6 Bq/kg								
リーフレタス	○	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.1Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg								
サニーレタス	○	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
小かぶ	×	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:5.0Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg								
レタス	×	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.0Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
ラデッシュ	○	山梨県北杜市	5/8	5/9	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.0Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
レタス	×	茨城県石岡市	5/7	5/8	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.9Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg								
ふき	○	茨城県行方市	5/7	5/8	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
山東菜	×	茨城県行方市	5/7	5/8	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.9Bq/kg、Cs137:4.7Bq/kg								
小松菜	×	茨城県行方市	5/7	5/8	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:5.0Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg								
タイム(フレッシュハーブ)	×	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
セイジ(フレッシュハーブ)	×	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
レモンバーム(フレッシュハーブ)	×	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
ペパーミント(フレッシュハーブ)	×	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
小松菜	×	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.1Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
ふき	○	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.8Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg								
京菜(みず菜)	○	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.5Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg								
小ねぎ	○	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:4.5Bq/kg								
リーフレタス	○	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.8Bq/kg、Cs137:4.6Bq/kg								
サニーレタス	○	茨城県行方市	4/30	5/1	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.5Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg								
筍	×	茨城県石岡市	4/30	5/1		A	同位体研究所	
Cs134:23.0Bq/kg Cs137:26.0Bq/kg 定量下限 Cs134:2.7Bq/kg、Cs137:3.4Bq/kg								
筍	×	茨城県石岡市	4/30	5/1		A	同位体研究所	
Cs134:27.0Bq/kg Cs137:39.0Bq/kg 定量下限 Cs134:4.0Bq/kg、Cs137:3.9Bq/kg								

5月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

[備考]I131:ヨウ素131 / Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
短角和牛肉	○	青森県七戸町	5/2	5/3	不検出	Ge	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg								

4月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
さゆり米 白米(2011年産)	○	福島県喜多方市	4/11	4/12	不検出	B		
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.7Bq/kg								
干し芋(2010年産原料, 2011年加工)	×	茨城県東海村	4/11	4/12	不検出	B		
定量下限 Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
ごぼう	○	茨城県鉾田市	4/9	4/10	不検出	A		
定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
根三つ葉	○	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg								
なめこ	×	茨城県鉾田市	4/9	4/10	35Bq/kg	A		
Cs134:14Bq/kg Cs137:21Bq/kg 定量下限 Cs134:5.2Bq/kg、Cs137:5.2Bq/kg。取り扱い中止中								
リーフレタス	○	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
長ねぎ	○	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.6Bq/kg、Cs137:3.5Bq/kg								
小松菜	×	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A		
定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg								
ほうれん草	×	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.0Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg								
山菜(あさつき)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
山菜(山にんじん)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
山菜(アマドコロ)	ま	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
山菜(ニワトコの芽)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
山菜(よもぎ)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
山菜(ふきのとう)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
黄金たもぎ茸	×	愛知県東海市	4/7	4/9	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.5Bq/kg								
むろあじ干物(駿河湾産室鰺)	○	静岡県沼津市	4/3	4/4	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.2Bq/kg								
さば塩干し(駿河湾産鯖)	○	静岡県沼津市	4/3	4/4	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg。【さば醤油干】同原料魚使用								

和風だしの素 かつお	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.7 Bq/kg、Cs137:4.1 Bq/kg							
和風だしの素 昆布・椎茸	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.6 Bq/kg、Cs137:2.6 Bq/kg							
洋風だしの素	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.1 Bq/kg、Cs137:3.0 Bq/kg							
平飼い鶏の卵スープ	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:4.6 Bq/kg、Cs137:3.9 Bq/kg							
小松菜と揚げのお味噌汁	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:4.0 Bq/kg、Cs137:3.5 Bq/kg							

4月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
豚肉(宮城田園ポーク)	○	神奈川県平塚市	4/9	4/10	不検出	NaI	農民連分析センター	
検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:1Bq/kg								
豚肉(ぴゅあポーク)	○	神奈川県平塚市	4/9	4/10	不検出	NaI	農民連分析センター	
検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:1Bq/kg								
ナチュラルチーズ	○	北海道黒松内町	4/6	4/6	不検出	Ge	札幌市中央卸売市場食品衛生検査センター	
検出限界 Cs134・Cs137計:5Bq/kg								
短角和牛肉	○	青森県七戸町	3/30	4/3	不検出	Ge	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg								

4月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

20120421更新

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
いかの天日干し(2012年岩手県・三陸北部沖産いか)	×	岩手県大船渡市	4/18	4/19	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.7Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg								
いかの塩辛(2012年岩手県・三陸北部沖産いか)	×	岩手県大船渡市	4/18	4/19	不検出	A	定量下限 Cs134:2.8Bq/kg、Cs137:4.26Bq/kg	
定量下限 Cs134:2.8Bq/kg、Cs137:4.26Bq/kg								
茎わかめ(2012年岩手県沖産わかめ)	×	岩手県大船渡市	4/18	4/19	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.4Bq/kg、Cs137:2.8Bq/kg								
塩蔵わかめ(2012年岩手県沖産わかめ)	○	岩手県大船渡市	4/18	4/19	不検出	A		
定量下限 Cs134:2.0Bq/kg、Cs137:2.6Bq/kg								
筍(要ファーム・磯山)	×	茨城県行方市	4/18	4/19	63Bq/kg	B		
Cs134:24.0Bq/kg Cs137:39.0Bq/kg 定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:2.6Bq/kg								
干し芋(2011年産原料)	×	茨城県東海村	4/18	4/19	4.7Bq/kg	A		
Cs134:ND Bq/kg Cs137:4.7Bq/kg 定量下限 Cs134:2.9Bq/kg Cs137:2.6Bq/kg								
釜揚げしらす(2012年産)	○	静岡県駿河湾	4/17	4/18	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.8Bq/kg、Cs137:3.5Bq/kg								
桜えび(2012年産)	○	静岡県駿河湾	4/17	4/18	不検出	A		
定量下限 Cs134:3.8Bq/kg、Cs137:2.8Bq/kg								

4月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

[備考]I131:ヨウ素131 / Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
湘南(佐島)しらす佃煮	○	埼玉県越谷市しらす生産地:神奈川県横須賀市	4/17	4/18	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.3Bq/kg、Cs137:2.0Bq/kg								
海藻たっぷり佃煮	○	埼玉県越谷市	4/17	4/18	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:2.6Bq/kg								
ちりめんオリーブ漬	○	埼玉県越谷市しらすちりめん生産地:広島県	4/17	4/18	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:5.1Bq/kg、Cs137:4.3Bq/kg								
真ダラ切り身(2011年産)	○	北太平洋(アメリカ合衆国)	4/10	4/12	不検出	Ge	江東微生物研究所	
検出限界 Cs134:0.7Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								
豚肉(宮城田園ポーク)	×	神奈川県平塚市	4/9	4/10	不検出	NaI	農民連分析センター	
検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:1Bq/kg								

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

3月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	備考	
菜花	○	茨城県行方市	3/23	3/26	不検出	A		
Cs134: 3.3Bq/kg Cs137:4.2Bq/kg 定量下限 Cs134:2.7 Bq/kg、Cs137:2.9 Bq/kg								
さば(2011年産)	×	漁獲地:北海道	3/22	3/25	7.5Bq/kg	A		
Cs134: 3.3Bq/kg Cs137:4.2Bq/kg 定量下限 Cs134:2.7 Bq/kg、Cs137:2.9 Bq/kg								
さんま(2011年産)	○	漁獲地:北海道	3/22	3/25	不検出	A		
定量下限 Cs134:1.5 Bq/kg、Cs137:1.5 Bq/kg								

3月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
自然純米(玄米)	○	青森県中泊町	3/29	3/30	不検出	NaI	環境保全	
定量下限 Cs134:10Bq/kg、Cs137:10Bq/kg								
八木澤 国産大豆しょうゆ	×	秋田県仙北市	3/19	3/23	不検出	Ge	日本食品分析センター	
検出限界 Cs134:2.2Bq/kg、Cs137:2.5Bq/kg								
ピーナッツみそ	○	千葉県(原料落花生)	落花生収穫2011年11月	3/23	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.4Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg								
木次パスチャライズ牛乳	×	島根県雲南市	3/14	3/16	不検出	Ge	日本乳業技術協会	
山地酪農牛乳 検出限界 Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								

4月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
さゆり米 白米(2011年産)	○	福島県喜多方市	4/11	4/12	不検出	B		
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.7Bq/kg								
干し芋(2010年産原料、2011年加工)	×	茨城県東海村	4/11	4/12	不検出	B		
定量下限 Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								

ごぼう	○	茨城県鉾田市	4/9	4/10	不検出	A	
定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg							
根三つ葉	○	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg							
なめこ	×	茨城県鉾田市	4/9	4/10	35Bq/kg	A	
Cs134:14Bq/kg Cs137:21Bq/kg 定量下限 Cs134:5.2Bq/kg、Cs137:5.2Bq/kg。取り扱い中止中							
リーフレタス	○	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg							
長ねぎ	○	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.6Bq/kg、Cs137:3.5Bq/kg							
小松菜	×	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A	
定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg							
ほうれん草	×	茨城県行方市	4/9	4/10	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.0Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg							
山菜(あさつき)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg							
山菜(山にんじん)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg							
山菜(アマドコロ)	ま	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg							
山菜(ニワトコの芽)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg							
山菜(よもぎ)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg							
山菜(ふきのとう)	○	山形県真室川町ほか	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg							
黄金たもぎ茸	×	愛知県東海市	4/7	4/9	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.5Bq/kg							
むろあじ干物(駿河湾産室鰺)	○	静岡県沼津市	4/3	4/4	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:3.2Bq/kg							
さば塩干し(駿河湾産鯖)	○	静岡県沼津市	4/3	4/4	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg。【さば醤油干】同原料魚使用							
和風だしの素 かつお	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.7 Bq/kg、Cs137:4.1 Bq/kg							
和風だしの素 昆布・椎茸	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:2.6 Bq/kg、Cs137:2.6 Bq/kg							
洋風だしの素	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	
定量下限 Cs134:3.1 Bq/kg、Cs137:3.0 Bq/kg							
平飼い鶏の卵スープ	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.6 Bq/kg、Cs137:3.9 Bq/kg							
小松菜と揚げのお味噌汁	○	新潟県上越市	4/1	4/2	不検出	A	同位体研究所
定量下限 Cs134:4.0 Bq/kg、Cs137:3.5 Bq/kg							

4月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
豚肉(宮城田園ポーク)	○	神奈川県平塚市	4/9	4/10	不検出	NaI	農民連分析センター	
検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:1Bq/kg								

豚肉(ぴゅあポーク)	○	神奈川県平塚市	4/9	4/10	不検出	NaI	農民連分析センター
検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:1Bq/kg							
ナチュラルチーズ	○	北海道黒松内町	4/6	4/6	不検出	Ge	札幌市中央卸売市場食品衛生検査センター
検出限界 Cs134・Cs137計:5Bq/kg							
短角和牛肉	○	青森県七戸町	3/30	4/3	不検出	Ge	青森県薬剤師会衛生検査センター
検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg							

3月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
玄米(2011年産)	○	秋田県大潟市	3/16	3/17	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.9 Bq/kg、Cs137:3.8 Bq/kg。【星六米味噌】原料								
大豆(2011年産)	○	秋田県大潟市	3/16	3/17	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.5 Bq/kg、Cs137:4.3 Bq/kg。【星六きなこ】【星六米味噌】【星六麦味噌】原料								
えごま(2011年産)	○	北海道・青森・岩手・九州	3/8	3/12	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.9 Bq/kg、Cs137:3.8 Bq/kg								
一穂のこんにゃく	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								
生芋こんにゃく	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
糸こんにゃく	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								
手どりこんにゃく	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								
しらたき	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								
くろたき	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								
さしみこんにゃく	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								
こんにゃくそば	○	東京都あきる野市	3/7	3/9	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.6 Bq/kg								

3月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
短角和牛肉	○	青森県七戸町	3/14	3/16	不検出	Ge	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg								
有機豆腐(2011年産有機大豆使用)	○	埼玉県富士見市	3/15	3/15	不検出	Ge	環境テクノ	
検出限界 Cs134:1 Bq/kg、Cs137:1 Bq/kg。島田食品【有機絹豆腐】【有機ミニ絹豆腐】【国産有機なめらか絹豆腐(充填豆腐)】【有機木綿豆腐】【有機ミニ木綿豆腐】【有機固め木綿豆腐】【有機焼き豆腐】【有機寄せ豆腐】【有機手揚げ】【有機生揚げ】【有機がんも】								
有機大豆(2011年産)	○	青森県中泊町	3/15	3/15	不検出	Ge	環境テクノ	
検出限界 Cs134:1 Bq/kg、Cs137:1 Bq/kg。島田食品【有機絹豆腐】【有機ミニ絹豆腐】【国産有機なめらか絹豆腐(充填豆腐)】【有機木綿豆腐】【有機ミニ木綿豆腐】【有機固め木綿豆腐】【有機焼き豆腐】【有機寄せ豆腐】【有機手揚げ】【有機生揚げ】【有機がんも】【国産有機小粒納豆】原料								
水(井戸水)	○	埼玉県富士見市	3/15	3/15	不検出	Ge	環境テクノ	
検出限界 Cs134:1 Bq/kg、Cs137:1 Bq/kg。島田食品【有機豆腐】仕込み水								

豚肉(ぴゅあポーク)	○	神奈川県平塚市	3/5	3/12	不検出	NaI	農民連分析センター
検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:3Bq/kg							
アクアイズ(奥会津天然炭酸水)	○	福島県金山町	3/3	3/5	不検出	Ge	無添加食品販売協同組合検査センター
検出限界 Cs134:1.0 Bq/kg、Cs137:1.0 Bq/kg							
レタス	○	千葉県山武市	2/28	3/4	不検出	Ge	九州環境管理協会
検出限界 Cs134:6 Bq/kg、Cs137:5 Bq/kg							
サニーレタス	○	千葉県山武市	2/28	3/4	不検出	Ge	九州環境管理協会
検出限界 Cs134:4 Bq/kg、Cs137:4 Bq/kg							
リーフレタス	○	千葉県山武市	2/28	3/4	不検出	Ge	九州環境管理協会
検出限界 Cs-134:5 Bq/kg、Cs-137:4 Bq/kg							
短角和牛肉	○	青森県七戸町	3/1	3/1	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター
検出限界　放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg							

1月 生産製造者自主検査結果一覧

2012/3/10更新

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
コスモ塾のぼかし肥料	○	茨城県筑西市	1/30	1/30	不検出	NaI	中村商店	
検出限界 Cs134・Cs137:20Bq/kg。2010年春製造し、堆肥舎保管中のぼかし肥料								
とうにゅうず	○	埼玉県神川町	1/26	1/27	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.6Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								
澱粉	○	北海道、マレーシア	1/10	1/30	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.7Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg。金子製麺【生麺】【皮】商品の打ち粉								
五目チャーハン	○	埼玉県神川町	1/26	1/27	不検出	Ge	日本海事検定協会食品衛生分析センター	
検出限界 Cs134:10Bq/kg、Cs137:10Bq/kg。【エビピラフ】も同じ原料米を使用								
ひな祭ぽんちゃん	○	山形県鶴岡市	1/26	1/27	不検出	Ge	山形県理化学分析センター	
検出限界 Cs134:4.3Bq/kg、Cs137:4.0Bq/kg								
さゆり米玄米	○	福島県喜多方市	1/23	1/23	不検出	NaI	中村商店	
検出限界 Cs134・Cs137:20Bq/kg								
さゆり米 米糠	○	福島県喜多方市	1/23	1/23	不検出	NaI	中村商店	
検出限界 Cs134・Cs137:20Bq/kg。【さゆりっ子いりぬか】原料								
国産ザーサイ	○	神奈川県三崎町	1/17	1/21	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.2Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg								
エリンギ(白あわび茸)	×	鳥取県八頭郡	1/18	1/19	不検出	NaI	本庄分析センター	
定量下限 Cs134:20Bq/kg、Cs137:20Bq/kg。きのこ培養基材料:おが屑(岡山・島根・兵庫産)、米糠(岡山・鳥取島根・福岡産)、ふすま(アメリカ・カナダ・オーストラリア、滋賀・北海道産)								

2月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
ライトツナフレーク水煮	○	静岡県静岡市	7/26	2/29	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg								
ライトツナフレーク油漬	○	静岡県静岡市	2/9	2/29	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.8Bq/kg								
ラーメンスープ	○	北海道	2011年11月～2012年2月	2/18	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.3Bq/kg、Cs137:0.4Bq/kg。金子製麺【季穂生ラーメン・醤油】【季穂生ラーメン・味噌】【季穂生ラーメン・塩】【江戸風鰹醤油つけ麺】添付スープ								
短角和牛肉	○	青森県七戸町	2/15	2/15	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界　放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg								

有機豆腐(2011年産有機大豆使用)	○	埼玉県富士見市	2/14	2/15	不検出	Ge	環境テクノ
検出限界 Cs134:1Bq/kg、Cs137:1Bq/kg							
水(井戸水)	○	埼玉県富士見市	2/14	2/15	不検出	Ge	環境テクノ
検出限界 Cs134:1Bq/kg、Cs137:1Bq/kg							
豚肉(ぴゅあポーク)	○	神奈川県平塚市	2/6	2/15	不検出	NaI	農民連食品分析センター
検出限界　放射性ヨウ素(I131)10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137)20Bq/kg							
アキアミ(愛知産)	○	愛知県・伊勢湾、三河湾	2011年11月水揚	2/15	不検出	Ge	同位体研究所
定量下限 Cs134:1.3Bq/kg、Cs137:1.5Bq/kg。【忠さんのえびふりかけ】原材料g							
アキアミ(岡山産)	○	愛知県・伊勢湾、三河湾	2011年11月水揚	2/15	不検出	Ge	同位体研究所
定量下限 Cs134:1.9Bq/kg、Cs137:2.0Bq/kg。【忠さんのえびふりかけ】原材料							
白神(ソフトフランス)	×	東京都八王子市	2/11	2/12	不検出	Ge	同位体研究所
定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg							
金寶自然酒の生しぼり純米原酒	×	福島県郡山市	－	2/10	不検出	NaI	けるぷ農場検査室
検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg							
小麦粉(2011年産)	○	北海道・三重県	1/30	2/8	不検出	Ge	同位体研究所
定量下限 Cs134:0.6Bq/kg Cs137:0.6Bq/kg。金子製麺【太焼きそば 神名のせいろ編】【季穂 醤油ラーメン】【季穂 味噌ラーメン】【季穂 冷やし中華(醤油)】【季穂 塩らーめん】【季穂 裏らーめん】【江戸風鰹醤油つけ麺】【年の瀬黄金らーめん】【もちぷり餃子の皮】【地粉ワンタンの皮】原材料							
短角和牛肉	○	青森県七戸町	2/6	2/6	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター
検出限界　放射性ヨウ素(I-131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg							
有機純米酒 天鷹	×	栃木県大田原市	2/1	2/2	不検出	Ge	栃木県産業技術センター
検出限界　Cs134:4.77Bq/L、Cs137:6.96Bq/L							

2月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
平飼い卵	△	長野県富士見町	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.6Bq/kg、Cs137:1.8Bq/kg								
平飼い卵	△	山梨県北杜市	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.3Bq/kg、Cs137:2.0Bq/kg								
平飼い卵	△	群馬県みなかみ町	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:1.2Bq/kg、Cs137:1.4Bq/kg								
平飼い卵	△	茨城県石岡市	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.6Bq/kg、Cs137:2.1Bq/kg								
ぶなしめじ	×	茨城県鉾田市	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:3.0Bq/kg、Cs137:2.9Bq/kg								
紅菜苔	○	茨城県石岡市	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:5.8Bq/kg、Cs137:6.1Bq/kg								
もち米(2011年産コガネモチ)	○	新潟県	2/27	2/29	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.3Bq/kg、Cs137:2.0Bq/kg。小山製菓【のし餅ハーフ・玄米】【のし餅ハーフ・五分米】【のし餅ハーフ・白米】【玄米切り餅】【白米切り餅】【特選きび切り餅】【酒まんじゅう】【全粒粉酒まんじゅう】【大福餅】【大福餅】原料								
八木澤 丼もののたれ	○	岩手県一関市	2/15	2/20	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:1.0Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg								
八木澤 濃縮つゆ	○	岩手県一関市	2/15	2/20	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:0.7Bq/kg								

3月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考

小梅干	○	奈良県五條市	－	3/5	不検出	Ge	同位体研究所
定量下限 Cs134:0.8Bq/kg、Cs137:0.8Bq/kg。正規商品(製造ミス商品の代替商品)							
短角和牛肉	○	青森県七戸町	3/1	3/1	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター
検出限界　放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg							

2月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧 20120211更新

Cs134:セシウム134 / Cs137:セシウム137

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
長芋	○	青森県つがる市	2/7	2/10	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.0Bq/kg、Cs137:2.4Bq/kg								
えのき茸	×	長野県山ノ内町	2/7	2/10	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:3.3Bq/kg、Cs137:2.8Bq/kg								
蓮根	×	茨城県行方市	2/7	2/10	4.2	B	同位体研究所	
Cs134:1.8Bq/kg、Cs137:2.4Bq/kg 定量下限　Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								
おてんとうさまみかんジュース	△	静岡県静岡市	2/7	2/10	4.3	B	同位体研究所	
Cs134:1.8Bq/kg、Cs137:2.5Bq/kg 定量下限　Cs134:0.5Bq/kg、Cs137:0.6Bq/kg								
有機玄米2011年産	×	新潟県上越市	2/7	2/10	不検出	B	同位体研究所	
定量下限　Cs-134:0.8Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								

2月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
短角和牛肉	○	青森県七戸町	2/6	2/6	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界　放射性ヨウ素(I-131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg								
国産ザーサイ	○	神奈川県三崎町	1/17	1/21	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.2Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg								
江戸前生のり	○	千葉県木更津市	1/10	1/14	不検出	Ge	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.1Bq/kg、Cs137:2.4Bq/kg。【江戸前生のり】【江戸前梅のり佃煮】原料								

1月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧 20120128更新

A:定量限界　5Bq(検出限界3Bq) B:定量限界1Bq(検出限界0.7Bq) C:定量限界　0.5Bq(飲料水0.3Bq)

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査	備考	
料理の決め手	○	静岡県焼津市	1/23	12/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:3.6Bq/kg、Cs137:2.1Bq/kg								
中厚削り節	○	静岡県焼津市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:3.6Bq/kg、Cs137:2.1Bq/kg								
駿河ふぶき	○	静岡県焼津市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:3.2Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg								
鰹枯本節	○	静岡県焼津市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:3.2Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg								
かつお角煮	×	静岡県焼津市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.6Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg								
ほうれん草	×	群馬県伊勢崎市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限　Cs134:2.6Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg								

長ねぎ	○	群馬県伊勢崎市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.3Bq/kg、Cs137:3.2Bq/kg								
ポンカン	○	静岡県静岡市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
清見	○	静岡県静岡市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
はるみ	○	静岡県静岡市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
夏みかん	○	静岡県静岡市	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
舞茸	○	山形県鮭川村	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.5Bq/kg、Cs137:2.3Bq/kg								
なめこ	×	茨城県鉾田市	1/23	1/25	14.8	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:6.1Bq/kg、Cs137:8.7Bq/kg 定量下限 Cs134:1.2Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
足付なめこ	×	茨城県鉾田市	1/23	1/25	14.8	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:6.1Bq/kg、Cs137:8.7Bq/kg 定量下限 Cs134:1.2Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
ぶなしめじ	×	茨城県鉾田市	1/23	1/25	3.3	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:1.2Bq/kg、Cs137:2.1Bq/kg 定量下限 Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
メバチまぐろ	○	中部太平洋産	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg								
キハダまぐろ	○	中部太平洋産	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:4.2Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg								
びん長まぐろ	○	中部太平洋産	1/23	1/25	不検出	A	同位体研究所	
定量下限 Cs134:2.3Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg								
おさかなソーセージ	○	北太平洋産	1/23	1/25	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.0Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg								
飛騨のむヨーグルト	×	三重県四日市市	1/23	1/25	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.8Bq/kg、Cs137:0.8Bq/kg								

1月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
さゆり米玄米	○	福島県喜多方市	1/23	1/23	不検出	NaI	中村商店	20Bq/kg
さゆり米 米糠	○	福島県喜多方市	1/23	1/23	不検出	NaI	中村商店	20Bq/kg
短角和牛肉	○	青森県七戸町	1/17	1/17	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター	20Bq/kg
木次パスチャライズ牛乳	○	島根県雲南市	1/16	1/17	不検出	Ge	日本乳業技術協会	
検出限界 Cs134:1.4Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
山地酪農牛乳	△	島根県雲南市	1/16	1/17	不検出	Ge	日本乳業技術協会	
検出限界 Cs134:1.3Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg								
短角和牛肉	○	青森県七戸町	1/10	1/10	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界I131:10Bq/kg、Cs134・137:20Bq/kg								

1月 農産物等の独自放射性物質検査分析結果一覧 20120120更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
ポランの低温殺菌牛乳	○	静岡県函南町	1/9	1/10	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.0Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								

神泉水	○	埼玉県神川町	1/9	1/10	不検出	C	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.3Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg								
アクアイズ(奥会津天然炭酸水)	○	福島県金山町	1/9	1/10	不検出	C	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.4Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg								
平飼い卵	○	埼玉県飯能市	1/9	1/10	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:0.4Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg								
舞茸	×	栃木県塩谷郡	1/9	1/10	22	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:9Bq/kg、Cs137:13Bq/kg、定量下限 Cs134:2.9Bq/kg、Cs137:2.8Bq/kg								
黄金たもぎ茸	×	愛知県東海市	1/9	1/10	1	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:不検出、Cs137:1Bq/kg、定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg								
さつま芋	×	茨城県行方市	1/9	1/10	3	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:1Bq/kg、Cs137:2Bq/kg、定量下限 Cs134:0.6Bq/kg、Cs137:0.6Bq/kg								
蓮根	×	茨城県行方市	1/9	1/10	7	B	同位体研究所	
検出値 Cs134:4Bq/kg、Cs137:3Bq/kg、定量下限 Cs134:1.0Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
ターサイ	×	茨城県行方市	1/9	1/10	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.6Bq/kg、Cs137:1.4Bq/kg								
かつお菜	×	茨城県行方市	1/9	1/10	不検出	B	同位体研究所	
定量下限 Cs134:1.8Bq/kg、Cs137:2.1Bq/kg								

○取り扱いあり △今後取り扱い予定 ×取り扱いなし

1月 生産製造者自主検査結果一覧

[検査方法]NaI:NaI(Tl)シンチレーション検出器による迅速検査 / Ge:ゲルマニウム半導体検出器による核種検査

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
木次パスチャライズ牛乳	○	島根県雲南市	1/16	1/17	不検出	B	日本乳業技術協会	
検出限界 Cs134:1.4Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg								
山地酪農牛乳	○	島根県雲南市	1/16	1/17	不検出	B	日本乳業技術協会	
検出限界 Cs134:1.3Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg								
短角和牛肉	○	青森県七戸町	1/10	1/10	不検出	NaI	青森県薬剤師会衛生検査センター	
検出限界I131:10Bq/kg、Cs134・137:20Bq/kg								

○取り扱いあり △今後取り扱い予定 ×取り扱いなし

12月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

20120114更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
えびふりかけ	○	福岡県柳川市	12/20	12/25	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
梅かつおふりかけ	○	福岡県柳川市	12/19	12/25	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
鮭ふりかけ	○	福岡県柳川市	12/16	12/25	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
秋芽一番摘み乾海苔(2011年11月生産)	○	有明海	11月	12/25	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
短角和牛肉	○	青森県七戸町	12/21	12/21	不検出	A	青森県薬剤師会衛生検査センター	10～20Bq/kg

12月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

20111224更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	検出限界
はんぺん	○	千葉県千葉市	12/13	12/15	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機玄米茶 抽出	×	静岡県静岡市	12/13	12/15	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg、茶葉10gを湯500ccで抽出
有機煎茶 抽出	×	静岡県静岡市	12/13	12/15	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg、茶葉10gを湯500ccで抽出
蓮根	×	茨城県行方市	12/13	12/15	7	B	同位体研究所	1Bq/kg

短角和牛肉	○	青森県七戸町	12/13	12/13	不検出	A	青森県薬剤師会衛生検査センター	10～20Bq/kg
短角和牛肉	○	青森県七戸町	12/6	12/7	不検出	A	青森県薬剤師会衛生検査センター	10～20Bq/kg
神泉水	×	埼玉県神川町	12/6	12/7	不検出	B	食環境衛生研究所	2.4 Bq/kg
減農薬でわのもち	○	山形県東田川郡	10/7	10/14	不検出	B	日本冷凍食品検査協会	10Bq/kg
庄内餅原料の餅米								
竹村さんのいちご	○	茨城県かすみがうら市		12/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
金ごま	○	鹿児島県喜界島	11/17	12/15	不検出	B	熊本県薬剤師会	10Bq/kg
黒ごま	○	鹿児島県喜界島	11/17	12/15	不検出	B	熊本県薬剤師会	10Bq/kg
白ごま	○	鹿児島県喜界島	11/17	12/15	不検出	B	熊本県薬剤師会	10Bq/kg
菜種	○	青森県七戸町	11/17	12/13	不検出	B	熊本県薬剤師会	10Bq/kg
かんぴょう	○	栃木県	10/21	12/7	不検出	B	日本海事検定協会	10Bq/kg
中華風だしの素	○	広島県	8/16	12/7	不検出	B	日本海事検定協会	10Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

12月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

1011/12/10更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日（製造日）	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
スケトウダラすり身2011年 産カワノ	○	北海道	12/4	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
スケトウダラすり身2011年産いちうろこ	○	北海道	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
いわしすり身2011年 産いちうろこ	○	駿河湾	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
紅鮭2011年産	○	北太平洋	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
秋鮭2011年産	○	北海道	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
低温殺菌の低脂肪乳	○	静岡県函南町	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
温州みかん	○	静岡県静岡市	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
温州みかん	○	静岡県静岡市	12/5	12/6	不検出	B	同位体研究所	1Bq
ぐちすり身2011年 産いちうろこ	○	山口県沖	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
丹那全乳ヨーグルト	○	静岡県函南町	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
平飼い卵のたまごボーロ	○	東京都墨田区	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
ポップコーン甘味	○	静岡県静岡市	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
ポップコーン塩味	○	静岡県静岡市	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
玄米おかわりポン	△	静岡県静岡市	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
小松菜	×	茨城県鉾田市	12/5	12/6	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
いちご	○	茨城県かすみがうら市		12/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

11月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/12/3更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日（製造日）	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
有機もち米・白米2011年産	×	岩手県八幡平市	11/27	11/30	2.7	B	同位体研究所	1、0.9、1.8
有機もち米・玄米2011年産	×	岩手県八幡平市	11/27	11/30	8.7	B	同位体研究所	1、3.7、5
有機もち米・玄米2011年産	×	岩手県盛岡市	11/27	11/30	5.7	B	同位体研究所	1、3.、2.7
有機もち米・玄米2011年産	×	岩手県八幡平市	11/27	11/30	8.2	B	同位体研究所	1、3.9、4.3
啄木米の合鴨肉	○	岩手県盛岡市・八幡平市・紫波町	1/0	11/29	不検出	B	同位体研究所	1Bq
有機黒豆2011年産	×	青森県八戸市	11/26	11/28	不検出	A	青森県薬剤師会衛生検査センター	10～20

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

A NaIシンチレーション検出器　B ゲルマニウム半導体検出器

11月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/11/29更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日（製造日）	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	検出限界

さゆり米 玄米(2011年産)	○	福島県喜多方市熱塩加納町	11月	11/28	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
伸し餅 玄米	○	神奈川県横浜市	11/27	11/28	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
啄木米・有機玄米2011年産	×	岩手県盛岡市・八幡平市・雫石町	11月	11/25	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
短角和牛肉	○	青森県七戸町	11/24	11/24	不検出	A	青森県薬剤師会衛生検査センター	10～20Bq/kg
いちご	×	茨城県石岡市	11/21	11/22	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
いちご	×	茨城県石岡市	11/21	11/22	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
合鴨精肉	○	茨城県かすみがうら市	11/21	11/22	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機大豆2011年産	△	青森県中泊町	11/21	11/22	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
里芋	○	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
八つ頭	○	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
ちぢみほうれん草	△	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
下仁田ねぎ	○	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
三浦大根	○	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
聖護院大根	○	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
白菜	△	茨城県石岡市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
菜花	△	茨城県石岡市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
ターサイ	△	茨城県石岡市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
白菜	△	茨城県鉾田市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
セリ	○	茨城県行方市	11/21	11/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
川又干し芋	○	茨城県ひたちなか市	11/14	11/17	不検出	B	同位体研究所	20Bq/kg 参考0.999Bq/kg以下
しらすちりめん	○	兵庫県産（瀬戸内海・九州沖）	11/2	11/15	不検出	B	江東微生物研究所	12.8～14Bq/kg
落花生	○	千葉県山武市	10/17	11/15	不検出	B	未来につなげる・東海ネット 市民放射能測定センター	2.8～4.7Bq/kg
落花生	○	千葉県八街市	10/17	11/15	不検出	B	未来につなげる・東海ネット 市民放射能測定センター	2.6～4.5Bq/kg
鶏肉	○	茨城県石岡市	11/10	11/13	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
赤かぶ	○	茨城県石岡市	11/9	11/11	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
短角和牛肉	○	青森県七戸町	11/9	11/9	不検出	A	青森県薬剤師会衛生検査センター	10～20Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

A NaIシンチレーション検出器　B ゲルマニウム半導体検出器

11月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/11/12更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日（製造日）	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
羊肉	△	北海道白糠町	11/1	11/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
自家配合飼料・牧草	参考	北海道白糠町	11/1	11/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
生桜えび2011年産	○	静岡県静岡市	11/6	11/8	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機番茶抽出2011年産	×	静岡県静岡市	11/3	11/8	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機ほうじ茶2011年産	×	静岡県静岡市	11/3	11/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
有機玄米茶2011年産	×	静岡県静岡市	11/3	11/8	80	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
有機茎茶2011年産	×	静岡県静岡市	11/3	11/8	92	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
有機粉茶2011年産	×	静岡県静岡市	11/3	11/8	307	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
とろさんまみそ味(缶)	○	千葉県銚子市	10/30	11/7	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

11月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/11/4更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日（製造日）	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
原木生椎茸	○	茨城県石岡市	10/31	11/3	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
人参	×	茨城県行方市	10/31	11/3	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
人参	×	茨城県鉾田市	10/31	11/3	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg

ドゥーライス玄米(2011年産)	×	茨城県筑西市	10/31	11/3	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
小ねぎ	○	茨城県行方市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
大根	×	茨城県行方市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
レタス	×	茨城県石岡市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
リーフレタス	○	茨城県行方市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
京菜	△	茨城県行方市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
山東菜	×	茨城県行方市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
香菜	△	茨城県行方市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
ラディッシュ	○	茨城県つくば市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
銀杏	○	群馬県甘楽町	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
大根	×	千葉県山武市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
小かぶ	×	千葉県山武市	10/31	11/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg 参考 0.999Bq/kg以下
ホシノ天然酵母パン種	△	東京都町田市	10/20	10/25	不検出	B	日本食品分析センター	20Bq/kg
11年産さゆり米玄米	○	福島県熱塩加納町	10/14	10/24	不検出	B	新潟県環境衛生研究所	10Bq/kg
さゆり米玄米	○	福島県熱塩加納町	10/4	10/20	不検出	B	新潟県環境衛生研究所	10Bq/kg
豚肉　ぴゅあポーク	○	神奈川県平塚市	10/18	10/19	不検出	A	農民連・食品分析センター	10～20Bq/kg
豚肉　田園ポーク	×	宮城県登米郡	10/18	10/19	不検出	A	農民連・食品分析センター	10～20Bq/kg
生わさび	△	静岡県静岡市	10/14	10/19	不検出	B	九州環境管理協会	5～9Bq/kg
有機ミルキープリンセス玄米	×	群馬県藤岡市	10/10	10/18	不検出	B	群馬県薬剤師会環境衛生試験センター	1Bq/kg
有機コシヒカリ玄米	×	群馬県藤岡市	10/10	10/18	不検出	B	群馬県薬剤師会環境衛生試験センター	1Bq/kg
有機紫黒もち米	×	群馬県藤岡市	10/10	10/18	不検出	B	群馬県薬剤師会環境衛生試験センター	1Bq/kg
味付いなりあげ	○	東京都練馬区	10/6	10/18	不検出	B	日本食品分析センター	20Bq/kg

10月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
じゃが芋	×	青森県平川市	10/13	10/18	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
小松菜	×	茨城県行方市	10/13	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
小松菜	×	茨城県石岡市	10/13	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
ほうれん草	×	茨城県石岡市	10/13	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
洋梨	○	山形県高畠町	10/12	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
洋梨ウインターネリス	○	山形県高畠町	10/12	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
洋梨ラフランス	○	山形県上山市	10/12	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
洋梨シルバーベル	○	山形県上山市	10/12	10/17	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
長ねぎ	○	茨城県行方市	10/13	10/16	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
サニーレタス	○	茨城県行方市	10/13	10/16	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
長芋	○	茨城県鉾田市	10/13	10/16	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
里芋	○	茨城県行方市	10/13	10/16	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
春菊	○	茨城県行方市	10/13	10/16	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
小かぶ	○	茨城県行方市	10/13	10/16	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
カタクチイワシ　田作り原料	○	房総沖	6/1	10/15	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機玄米アキタコマチ	○	秋田県大潟村	－	10/14	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
コジマフーズ【有機玄米ご飯】【有機玄米粥】【有機活性発芽玄米】等の原料米。オーサワブランドにて取り扱い								
りんご酢2009年りんご使用	○	福島県須賀川市	10/12	10/13	不検出	A	加速器分析研究所	[illegible]
ベビーリーフミックス	○	茨城県つくば市	10/12	10/13	不検出	A	つくば分析センター	20Bq/kg
ポップコーン(乾燥)	○	山梨県北杜市	10/5	10/10	不検出	B	食品環境検査協会	20Bq/kg
キウイフルーツヘイワード	○	群馬県甘楽町	10/7	10/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
キウイフルーツ紅妃	○	群馬県甘楽町	10/7	10/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
キウイフルーツ香緑	○	群馬県甘楽町	10/7	10/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
キウイフルーツ魁蜜	○	群馬県甘楽町	10/7	10/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg

五百万石玄米2011年産	○	福島県喜多方市	－	10/7	不検出	A	ジェイラップ放射能対策室	20Bq/kg
大和川酒造【弥右衛門板酒粕】原料米								

10月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧 2011/10/11更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
露地マイタケ	○	新潟県南魚沼市		9/26	不検出	B	新潟県環境衛生中央研究所	1Bq/kg
イイシイファーム玄米	○	山形県新庄市		9/30	不検出	B	日本環境科学株式会社	1Bq/kg
平飼い有精卵	○	群馬県吾妻郡	8/26	8/31	不検出	A	食環境衛生研究所	10Bq/kg

10月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧 2011/10/7更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日(製造日)	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
めごっこ米(2011年産)	×	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(トキ)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(千秋)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(紅玉)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(ジョナゴールド)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(北斗)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(むつ)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(こうこう)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(王林)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(シナノゴールド)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(星の金貨)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(金星)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(ふじ)	○	青森県平川市	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
原木足付なめこ	×	山形県真室川町	9/29	10/4	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(陽光)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(昴林)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(ふじ)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(王実)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(王林)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(メロンイエロー)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(紅玉)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(清明)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(秋茜)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
りんご(ジョナゴールド)	○	山形県山形市	9/29	10/1	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
お刺身わかめ(震災前収穫分)	予約	三陸南部産	3/3	10/1	不検出	B	日立協和エンジニアリング	10Bq/kg

9月 農産物等の放射性物質検査分析結果一覧 2011/9/24更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
ドライハーブ	△	茨城県行方市	9/20	9/22	不検出	A	つくば分析センター	20Bq/kg
検体：スペアミント、ペパーミント、カモミール、レモンバーム、青ジソ、赤ジソ、ローズマリー、ラベンダー、カレンデュラ、矢車草、紅花								
ドライスパイス	△	茨城県行方市	9/20	9/22	不検出	A	つくば分析センター	検出限界20Bq/kg。
検体：バジル、オレガノ、タイム、セイジ、ローズマリー、イタリアンパセリ、とうがらし、ローリエ								
原木生椎茸	△	茨城県石岡市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
もち米(2011年産)	×	茨城県行方市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
栗	×	茨城県石岡市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0

とうがらし	○	茨城県行方市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
南瓜	×	茨城県行方市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
ぼっちゃん南瓜	×	茨城県行方市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
ごぼう	△	茨城県行方市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
玉ねぎ	○	青森県平川市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
人参	○	山梨県北杜市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
小松菜	×	千葉県山武市	9/21	9/22	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
マッシュルーム	×	静岡県富士市	9/4	9/6	不検出	B	九州環境管理協会	8Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧 9月　2011/9/10更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
蓮根	△	茨城県行方市	9/4	9/5	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
柚子	×	茨城県石岡市	9/4	9/5	48	A	同位体研究所	20Bq/kg
栗	×	茨城県行方市	9/4	9/5	49	A	同位体研究所	20Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧 9月　2011/9/9更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
トントン豚肉	○	和歌山県かつらぎ町	5/27	6/1	不検出	B	ビジョンバイオ	下記
Ge半導体検出器　検出下限値　I-131 3Bq Cs-134 4Bq Cs-137 5Bq								

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧 9月　2011/9/3更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	備考
さつま芋(紅東)	○	茨城県霞ヶ浦市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
さつま芋(玉豊)	○	茨城県霞ヶ浦市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
栗	×	茨城県小美玉市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
ごぼう	△	茨城県鉾田市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
にんにく	△	青森県中泊町	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
生落花生	○	千葉県山武市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
巨峰	○	山梨県笛吹市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
ピオーネ	○	山梨県笛吹市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
ぶどう	○	山梨県甲州市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
洋梨	○	山形県高畠町	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0
牛乳　※	○	岐阜県高山市	8/31	9/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg参考値0

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

※　東林間市民測定室と同一結果

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧　2011/8/20更新

試料名	取り扱い	生産地	提出日	検査報告日	検査結果 Bq/1kg	検査法	検査機関名	検出限界
人参	○	山梨県北杜市	8/18	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg

有機上煎茶(抽出)	△	静岡県静岡市	8/17	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
有機特上煎茶(抽出)	△	静岡県静岡市	8/17	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
茶葉10gを500ccの湯で抽出								
梨	×	茨城県石岡市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
デラウェア	○	山梨県甲州市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
つがる	○	山形県山形市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
舞茸	○	栃木県高根沢町	8/17	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
甘とう	○	山梨県北杜市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
四葉きゅうり	○	山梨県北杜市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
きゅうり	○	山梨県北杜市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
さつま芋	△	茨城県鉾田市	8/16	8/19	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ミニとろイワシ(缶)	○	千葉県千葉市	8/9	8/15	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
賞味期限:2014年8月9日(製造日2011年8月9日)								

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/8/13 更新

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査方法	検査機関名	検出限界
パン・ライ麦100	○	埼玉県秩父市	8/10	8/11	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg、2011年6月収穫栃木産ライ麦使用
埼玉産小麦全粒粉	○	埼玉県秩父市	8/10	8/11	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg、2011年7月収穫埼玉県小川町産小麦
有機玄米茶	○	静岡県静岡市	8/10	8/11	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機茎茶	○	静岡県静岡市	8/10	8/11	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
にんにく	×	新潟県南魚沼市	8/10	8/11	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
枝豆	×	新潟県津南町	8/10	8/11	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
興農豚肉	×	北海道標津町	8/1	8/3	不検出	B	北海道公衆衛生検査センター	5Bq/kg
興農牛肉	○	北海道標津町	8/1	8/3	不検出	B	北海道公衆衛生検査センター	5Bq/kg
興農ファーム牧草	参考	北海道標津町	8/1	8/3	不検出	B	北海道公衆衛生検査センター	10Bq/kg
興農ファーム土壌	参考	北海道標津町	8/1	8/3	不検出	B	北海道公衆衛生検査センター	10Bq/kg
だだちゃ豆	○	山形県鶴岡市	8/2	8/3	不検出	B	日本冷凍食品検査協会	10Bq/kg
ベビーリーフミックス	×	茨城県つくば市	7/29	8/1	不検出	B	つくば分析センター	20Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/8/10 更新

試料名	取り扱い	生産地	提出日	検査報告日	検査結果 Bq/1kg	検査法	検査機関名	検出限界
いちごジャム	○	栃木県佐野市		8/5	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
原木乾ししいたけ	○	茨城県猿島郡		8/5	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機紅茶	○	静岡県葵区		8/5	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
有機茶二番摘み	○	静岡県清水市		8/5	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg

有機紅茶　茶葉は有機煎茶、二番摘み、烏龍茶と同一原料

有機茶二番摘み　茶葉は有機番茶、玄米茶、ほうじ茶の原料茶葉

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/7/29 更新

試料名	取り扱い	生産地	提出日	検査報告日	検査結果 Bq/1kg	検査法	検査機関名	検出限界
メイクイーン	△	茨城県行方市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
つるむらさき	○	茨城県行方市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
モロヘイヤ	○	茨城県行方市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg

にがうり	○	茨城県行方市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
オクラ	○	茨城県石岡市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ごぼう	△	群馬県伊勢崎市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
キャベツ	×	山梨県北杜市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
とうもろこし	×	山梨県北杜市	7/25	7/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg

○取り扱いあり　△今後取り扱い予定　×取り扱いなし

農産物等の放射性物質検査分析結果一覧

2011/7/28

試料名	取り扱い	生産地	採取日	検査日	検査結果 Bq/1kg	検査法	検査機関名	検出限界
じゃがいも	○	つくば市	7/14		不検出	B	東京ニュークリアサービス	I-6.1Bq/kg C134-4.6Bq/kg C137-
座間大木農園土壌	参考	いなり森	6/26	6/29	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
座間大木農園土壌	参考	水田	6/26	6/29	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
小松菜	○	座間市やじまの上圃場		5/22	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
座間大木農園土壌	参考	やじまの上		5/22	I＝20 C＝131	B	同位体研究所	1Bq/kg
座間大木農園用水	参考		6/26	6/29	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
にんにく	○	茨城県		6/29	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
川根笹間下煎茶	○	静岡県		6/16	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
スティックセニョール	○	つくば市		5/26	不検出	B	大地を守る会放射能測定室	I-2Bq/kg C-4Bq/kg
かぶ	○	つくば市		5/7	不検出	B	東京ニュークリアサービス	I-2Bq/kg C-5Bq/kg
つくば市圃場	参考			4/28	I＝2.9 C＝15.6	B	筑波大学	1Bq/kg
つくば市圃場	参考			4/28	I＝2.9 C＝15.9	B	筑波大学	1Bq/kg
ほうれん草	○	つくば市		4/26	I＝7 C＝0	B	東京ニュークリアサービス	I-2Bq/kg C-5Bq/kg
鶏肉	○	静岡県御殿場市	7/7	7/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
豚肉	○	神奈川県平塚市	7/7	7/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
牛肉	○	青森県七戸町	7/7	7/9	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
玉ねぎ	○	山梨県北杜市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
セロリ	○	山梨県北杜市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
いんげん	○	山梨県北杜市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
モロッコいんげん	○	山梨県北杜市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
長ねぎ	○	山梨県北杜市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
すもも	○	山梨県笛吹市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
桃	○	山梨県笛吹市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
人参	○	茨城県鉾田市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
四葉きゅうり	○	茨城県石岡市	7/7	7/8	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
じゃが芋	○	茨城県行方市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ししとう	○	茨城県行方市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
エンサイ	○	茨城県行方市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
モロヘイヤ	○	千葉県山武市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
つるむらさき	○	千葉県山武市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ズッキーニ	○	山梨県北杜市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
リーフレタス	○	山梨県北杜市	6/23	6/24	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
鳴門産わかめ	○	徳島県鳴門市	6/7	6/14	不検出	B	ビジョンバイオ	14Bq/kg
マダーボール	○	千葉県山武市	6/12	6/13	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ポランの牛乳	○	静岡県函南町	6/9	6/10	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg

大根	○	山梨県北杜市	6/9	6/10	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
白菜	○	山梨県北杜市	6/9	6/10	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
キャベツ	○	山梨県北杜市	6/9	6/10	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
レタス	○	山梨県北杜市	6/9	6/10	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
赤玉ねぎ	○	茨城県行方市	6/9	6/10	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ブルーベリー	○	栃木県佐野市	5/29	6/2	不検出	B	同位体研究所	1Bq/kg
青しそ	○	茨城県行方市	5/29	6/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
そら豆	○	茨城県行方市	5/29	6/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
ミニトマト	○	茨城県行方市	5/29	6/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
京菜(水菜)	○	茨城県行方市	5/29	6/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
小かぶ	○	茨城県行方市	5/29	6/1	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
奥会津天然炭酸の水	○	福島県大沼郡	5/10	5/12	不検出	B	食品環境検査協会	20Bq/kg
サニーレタス	○	茨城県行方市	4/24	4/25	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
リーフレタス	○	茨城県行方市	4/24	4/25	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
原木生椎茸	○	茨城県石岡市	4/24	4/25	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
京菜(水菜)	○	茨城県行方市	4/24	4/25	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
小ねぎ	○	茨城県行方市	4/24	4/25	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
蓮根	○	茨城県行方市	3/26	3/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
原木生椎茸	○	茨城県石岡市	3/26	3/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg
人参	○	茨城県鉾田市		3/28	不検出	A	同位体研究所	20Bq/kg

A　Na(TI)シンチレーションサーベイメーターによる放射性ヨウ素131換算測定　測定限界20Bq/kg

B　ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメーターによる核種分析